ra.com.
rappresentanze commerciali

Vernici, Legnami, Abrasivi, Ferramenta, Elettroutensili e Collanti
Le migliori marche, tutto quello che serve all'artigiano per lavorare al meglio.

MIRRIONE FRANCESCO LEGNAMI

CO.VI.COL ADESIVI E AFFINI

WAGNER

WALMEC spa ITALY

ILVA

FLEX ELETTROUTENSILI

Euremax COLOR

MASTER SERVICE line

KLINGSPOR

SAIT®

Sirca

Catalogo Generale

ra.com.
rappresentanze commerciali


Dal 2008 la **Ra. Com. di Filippo Gazzini** è sinonimo di **alta qualità** e di garanzia per un **lavoro professionale.**

Alle spalle dell'azienda, un'**esperienza trentennale** nell'ambito degli abrasivi, delle vernici per legno e per carrozzeria.

Non si limita a proporre ai professionisti del settore solo vernici abrasivi o ferramenta, ma **novità**, prodotti sempre più evoluti e tecnologicamente avanzati.

Una ricerca costante di **nuove soluzioni** e tecniche per dare ai nostri clienti la certezza di un lavoro sempre **ben fatto.**

L'azienda collabora con la storica ditta **Mirrione Francesco Legnami, per la vendita di legnami, pannelli, e semilavorati,** Una partnership nata per garantire ai nostri clienti un servizio più **completo, rapido e professionale**


MIRRIONE
FRANCESCO
LEGNAMI

MIRRIONE FRANCESCO
LEGNAMI

Legni pregiati – Nazionali ed esteri, da lavoro, semilavorati.

Pannelli e laminati

Travi lamellari, componenti, accessori e materie plastiche.






:ra.com.
rappresentanze commerciali
Tinte e impregnanti per essenze,
anche a campione



Laccature Lucide e Opache per Legno e per Carrozzeria

Ciclo Poliuretanico
Bianco



Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6838	Fondo Tixotropico Bianco PA30	KG.25
6826	Fondo Tixotropico Bianco PA30	KG.5
0657	Fondo Poliur. PAS5AB1 Bianco TIX	KG.25
6840	Catalizzatore TX19	LT.12,5
6828	Catalizzatore TX19	LT.2,5

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7231	Finitura Opaca Bianca 10 Gloss PL800/10	KG.20
7387	Finitura Opaca Bianca 10 Gloss PL800/10	KG.5
6964	Finitura Opaca Bianca 20 Gloss PL800/20	KG.20
6841	Finitura Opaca Bianca 20 Gloss PL800/20	KG.5
0976	Finitura PLM5AB16 Poliur. Bianco 10GL.	KG.25
7076	Finitura Lucida Bianca 100 Gloss PM800	KG.5

Catalizzatori

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
0120	Catalizzatore Antingiallente TX72	LT.12,5
7869	Catalizzatore Antingiallente TX72	LT.2,5
7287	Catalizzatore Antingiallente Elastico TX76 x Esterno	LT.12,5
0640	Catalizzatore Antingiallente TX110	LT.2,5

Diluenti e Acetone

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6678	Diluente Poliuretanico Normale TZ33	LT.25
7169	Diluente Poliuretanico Normale TZ33	LT.5
6918	Diluente Poliuretanico Medio/Lento TZ13	LT.25
7075	Diluente Poliuretanico Ritardante TZ14	LT.5
7007	Diluente Acetonico TZ03	LT.25
7199	Diluente Acetonico TZ03	LT.5

ILVA

PA30
Fondo Poliuretanico Bianco. Buona **copertura** e **verticalità**. Di facile **carteggiabilità**

PL800
Finitura poliuretanica bianca.
Buona **Resistenza all'ingiallimento**, Buona **Rapidità di essiccazione.** Buona **versatilità**

PM800
Finitura poliuretanica bianca lucida.
Ottima **brillantezza** e eccezionale **copertura,** soprattutto degli **spigoli.**

Ciclo Poliuretanico
Trasparente
Fondo



CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6953	Fondo Tixotropico TA981 Extra	KG.25
7757	Fondo Tixotropico TA901 Extra	KG.5
7817	Fondo Poliur. Alta Copert. Trasp. TA48	KG.25
6985	Catalizzatore Universale TX24	LT.2,5
6956	Catalizzatore Universale TX24	LT.12,5

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7201	Finitura Opaca 20 Gloss TO94	KG.25
6891	Finitura Opaca 20 Gloss TO05	KG.5
7308	Finitura Diamante Opaca 15 Gloss TO9755	KG.25
6956	Catalizzatore Universale TX24	LT.12,5
6985	Catalizzatore Universale TX24	LT.2,5
0120	Catalizzatore Antingiallente TX72	LT.12,5
7869	Catalizzatore Antingiallente TX72	LT.2,5

ILVA

TA981
Fondo Poliuretanico trasparente ad **alta Copertura**
Buona resistenza all'ingiallimento.
Ottima **Bagnabilità** e **verticalità**

TA901
Fondo Poliuretanico trasparente ad **Alta Copertura**. Buona **elasticità**, Buona **Rapidità di essiccazione** e Ottima **Bagnabilità**

TO94/95
Finitura Poliuretanica trasparente ideale per applicazioni a spruzzo e con apparecchiature elettrostatiche, Eccellente **Distensione**, ottima **Bagnabilità** e alta **Copertura,** soprattutto per gli **spigoli**

TO9755
Finitura Poliuretanica trasparente "Diamante" di **alta gamma.** Eccellente resistenza al **graffio**, ottima distensione, **morbidezza bagnabilità.** Da catalizzare al **50%** con **TX70**

Ciclo Poliestere
Trasparente - Bianco
Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6987	Fondo Poliestere Trasparente TG56	KG.25
7197	Fondo Poliest. Bianco TIX PI5/52 (EX PI40)	KG.25

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7006	Finitura Poliestere Lucida Trasparente Tix. TRG5A01	KG.25

Catalizzatori

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6990	Accellerante Per Poliestere TVS5AA1	LT.1
6989	Catalizzatore per Poliestere TV80	LT.1

TG56
Fondo Poliestere trasparente ad alte **prestazioni** e **ottima copertura** Ideale per **cofani mortuari.** Eccellente **carteggiatura.**

P15/52
Fondo Poliestere Bianco. Buona **copertura e verticalità. Ottima carteggiatura.**

TRG5A01
Finitura Poliestere lucida ad **Eccellente Verticalità, Ottimo corpo** e **riempimento** eccezionale **durezza** e **brillantezza.**

Ciclo Acrilico Trasparente



Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7071	Fondo Acrilico Trasparente TA15	KG.25
7038	Fondo Acrilico Trasparente TA15	KG.5

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7830	Finitura Acrilica Opaca Trasparente 25 Gloss TS364	KG.25
7490	Finitura Acrilica Opaca Trasparente 25 Gloss TS364	KG.5
7359	Finitura Acrilica Lucida Trasparente TSG5030	KG.5
6972	Finitura Acrilica Opaca Essenza 3 Gloss TS18	KG.25
7092	Finitura Acrilica Opaca Essenza 3 Gloss TS18	KG.5

Catalizzatori

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6917	Catalizzatore TX90	LT.5
6804	Catalizzatore TX90	LT.1

Finitura Klima Esterni

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6981	Finitura Klima Acrilico Trasp. Est. PSM501H	LT.17,5
6806	Finitura Klima Acrilico Trasp. Est. PSM501H	LT.3,5

ILVA

TA15
Fondo bicomponente acrilico Trasparente. Ottima trasparenza e e **elasticità. Rapida essiccazione** e buona **carteggiabilità**

TS364
Finitura Acrilica Trasparente. Non **ingiallente**, Lascia un film di **discreta copertura,** buona **durezza** ed **elasticità** massima **stabilità alla luce**

TSG5030
Finitura Acrilica Trasparente lucida. Non **ingiallente**, Lascia un film di **discreta copertura**, buona **durezza** ed **elasticità** massima **stabilità alla luce**

TS18
Finitura Acrilica Trasparente, effetto legno**. Opaco totale** Ideale per legni a poro profondo. Prodotto studiato per realizzare superfici **con proprietà di riflessione simili al legno grezzo.** Ottima **resistenza**

PSM501H
Fondo-Finitura Acrilica Neutra. Adatto per **qualsiasi supporto** in legno destinato **all´esterno**. Prodotto **colorabile** con **elevata copertura** e **buona elasticità.**

Ciclo Acrilico Bianco



Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7228	Fondo Acrilico Bianco PA130	KG.25
7187	Fondo Acrilico Bianco PA130	KG.5

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6919	Finitura Acrilica Opaca Bianca 5 Gloss PL1W05	KG.25

Finitura Esterni

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7039	Finitura Acrilico 2K Bianco Est. PLM5623	LT.25

Catalizzatori

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6917	Catalizzatore TX90	LT.5
6804	Catalizzatore TX90	LT.1

PA130
Fondo Acrilico bianco. Ottima carteggiabilità. Ideale per **l'arredamento Buona copertura e elasticità**, di **rapida essiccazione**. Ottimo nei **cicli patinati.**

PL1W05
Finitura Acrilica Opaca Bianca. Ideale per **lavorazioni in piano** e **mobili assemblati**. Massima **resistenza all'ingiallimento**

PLM5623
Finitura Acrilica Opaca Bianca. per esterni, Adatto per **qualsiasi supporto** in legno destinato **all´esterno**. Prodotto **colorabile**, con **elevata copertura** e **buona elasticità.**

Ciclo Acqua
Per Interno

Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6819	Fondo Aquatech ad Alta Copertura Trasp. HBS509	KG.25
6820	Fondo Aquatech ad Alta Copertura Trasp. HBS509	KG.5
6889	Fondo Aquatech Bianco Mono/bicomp. Alta Cop. WBS5AA5	KG.5
6942	Fondo Aquatech Bianco Mono/bicomp. Alta Cop. WBS5AA5	KG.25

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7691	Finitura Tix. Aquatech Trasp. 20 Gloss HQM9014	KG.25
7408	Finitura Tix.Aquatech Trasp. 20 Gloss HQM9014	KG.5
8121	Finitura Aquatech Bianca 20 Gloss PW710	KG.5
6959	Finitura Aquatech Bianca 20 Gloss PW710	KG.20
1391	Finitura Aquatech Bianca 10 Gloss PW710/10	KG.5
3199	Finitura Aquatech Bianca 10 Gloss PW710/10	KG.20

ILVA

HBS509
Fondo ad Acqua mono-coponente per interno. Trasparente anche in applicazione.
Alta copertura, Buona **verticalità**

WBS5AA5
Fondo Bianco ad acqua monocomponente per interno. **Alta copertura. Buona carteggiabilità.**

HQM9014
Finitura ad Acqua monocoponente per interno, ottima trasparenza anche in applicazione.
Alta copertura, Buona **verticalità. Ottima resistenza chimica.**

PW710
Finitura ad Acqua monocoponente bianca per interno.
Alta copertura.



Ciclo Acqua
Per Esterno



ILVA

Impregnante

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
8442	Impregnante all'Acqua Alta Copertura Bianco WNS812	KG.25
7377	Impregnante all'Acqua Alta Copertura Bianco WNS812	KG.5
7420	Impregnante all'Acqua Klima Ciliegio per Conifere PN33	KG.25
7400	Impregnante all'Acqua Klima Ciliegio per Conifere PN33	KG.5
7275	Impregnante all'Acqua Klima Mogano PN3007	KG.5
7388	Impregnante all'Acqua Klima Noce Antico PN34	KG.5
7398	Impregnante all'Acqua Klima Noce Biondo PN31	KG.5
8450	Impregnante all'Acqua Klima Noce Scuro PN39	KG.25
7342	Impregnante all'Acqua Klima Noce Scuro PN39	KG.5
7158	Impregnante all'Acqua Klima per Conifere Verde PN37	KG.5
7082	Impregnante all'Acqua Klima Trasp. per Latifoglie TN340	KG.25
7043	Impregnante all'Acqua Klima Trasp. per Latifoglie TN340	KG.5
7532	Impregnante Cerato all'Acqua Trasp. Colorabile TN0/600	KG.5

Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7375	Fondo all'Acqua per Est. Bianco WSS5AA1/5	KG.5
7083	Fondo all'Acqua per Est. Trasparente HSS6AA2/25	KG.25
7086	Fondo all'Acqua per Est. Trasparente HSS6AA2/5	KG.5

Finitura

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7084	Finitura all'Acqua Tix per Est. Larice TN931 30 Gloss	KG.25
7085	Finitura all'Acqua Tix per Est. Larice TN931 30 Gloss	KG.5
7749	Finitura all'Acqua per Est. Trasp. TN931/00 30 Gloss	KG.25
0765	Finitura Acqua Est. Trasp HTM5273 GL30 TIX	KG.5
7701	Finitura all'Acqua Tix per Est. Trasp. HTM5077 5 Gloss	KG.5
7532	Finitura Cerosa all'Acqua Trasp. Colorabile TN0/600	KG.5

WNS812
Impregnante isolante all'acqua **Bianco** per travi

PN3 - Serie
Impregnante ad acqua per **conifere**. Vari colori.

TN340
Impregnante ad acqua per **latifoglie**. trasparente, **colorabile.**

HNS801
Impregnante **isolante** all'acqua trasparente.

TN0/600
Impregnante/finitura **cerata** all'acqua trasparente colorabile.

WSS5AA1
Fondo all'Acqua **Bianco** per esterni.

HSS6AA2
Fondo ad acqua **Trasparente** per esterni. **Alta Copertura.**

TN931
Finitura all'Acqua per esterni **Larice.** **Buona verticalità, Alta Copertura**

TN931/00
Finitura all'Acqua trasparente per esterni. **Buona verticalità, Alta Copertura.**

HTM5273
Converter all'acqua neutro per esterni. **Buona verticalità, Alta Copertura.**

HTM5077
Finitura all'acqua trasparente opaca per esterni. **Effetto legno 5 Gloss.**

Concentrati per Tinte

Coloranti Tinta Base Universali

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7246	Concentrato per tinta a Solvente Bianco PF50	LT.1
7023	Concentrato per tinta Giallo PF51	LT.1
7101	Concentrato per tinta Arancio PF54	LT.1
7248	Concentrato per tinta Rosso PF55	LT.1
7102	Concentrato per tinta Rosso Violetto PF57	LT.1
6852	Concentrato per tinta Blu PF58	LT.1
7103	Concentrato per tinta Nero PF59	LT.1
7509	Concentrato per tinta Verde PF5V	LT.1

ILVA

PF Serie

Coloranti organici per interni al alta concentrazione. Prodotto ibrido diluibile in acqua o solvente. Dopo appropriata diluizione garantiscono una tinta uniforme, non sanguinante di ottima trasparenza e brillantezza.

Coloranti Tinta Legno Universali

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
7104	Concentrato per tinta Miele PF5T01	LT.1
7048	Concentrato per tinta Ciliegio PF5T02	LT.1
7026	Concentrato per tinta Noce Chiaro PF5T03	LT.1
7105	Concentrato per tinta Mogano PF5T04	LT.1
7106	Concentrato per tinta Noce Verde PF5T05	LT.1
7107	Concentrato per tinta Mogano Rosso PF5T06	LT.1
7025	Concentrato per tinta Noce Scuro PF5T07	LT.1



Ciclo Carrozzeria



Stucco, Fondo e Finitura, Diluenti

Stucco e Vetroresina

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
5961	Stucco Metallico Polystuk Zinc Platinum	KG.2
6016	Vetroresina Polystuk Fiberglass	KG.1,7
0313	Polystuk Alu Putty Plus	KG.1

Fondo

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
5098	Fondo Acrilico AcrilPrimer 540 Voc Grigio Chiaro	KG.1
5721	Fondo Acrilico AcrilPrimer 540 Voc Grigio Chiaro	KG.2,5
5099	Fondo Acrilico AcrilPrimer 540 Voc Grigio Scuro	KG.1
6361	Fondo Acrilico AcrilPrimer 540 Voc Grigio Scuro	KG.2,5
5100	Catalizzatore per Fondo Unihard Primer	KG.0,2
5723	Catalizzatore per Fondo Unihard Primer	KG.0,5

Finitura Trasparente

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6160	Finitura Acrilica Trasp. ACRILUX 2K "500" PLUS	LT.1
7235	Finitura Acrilica Trasp. Acrilux 2K/HS VOC 420 Plus	KG.1
7236	Finitura Acrilica Trasp. Acrilux 2K/HS VOC 420 Plus	KG.5
6523	Finitura Acrilica Trasp. Acrilux 2K/HS VOC 420 Plus	KG.20
7243	Finitura Acrilica Trasp. Acrilux 2K/HS Plus Flash	KG.1
7722	Catalizzatore per Finitura Unihard 500	KG.0,5
7835	Catalizzatore per Finitura Unihard 500	KG.2,5
7723	Catalizzatore per Finitura Unihard 600	KG.0,5
7812	Catalizzatore per Finitura Unihard 600	KG.2,5

Diluenti

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
5962	Diluente acrilico per metallizzati Dimetal	LT.1
5963	Diluente acrilico per metallizzati Dimetal	LT.5
7340	Diluente Nitro per lavaggio Euredil	LT.20
6090	Diluente Nitro per lavaggio Dinitril EC	LT.5
5727	Diluente sgrassante Antisiliconico Diasil	LT.1
6307	Diluente sgrassante Antisiliconico Diasil	LT.5

Polystuk Zinc Platinum
Stucco poliestere a spatola per la riparazione di lamiere in **carrozzeria auto** ed **industriale.** Particolarmente indicato per tutti i tipi di **lamiera zincata**. Soffice, di **elevato potere riempitivo**, facile **spatolabilità** e **carteggiabilità.**

Polystuk Fiberlglass
Stucco poliestere a spatola per la riparazione, il riempimento e l'assemblaggio di furgoni in **vetroresina** Eccellente carteggiatura e riempimento semplice distensione.

Acrilprimer 540 Voc
Fondo isolante Acrilico. Si utilizza a spruzzo per ritocchi, rifacimenti parziali e totali. Elevato potere **riempitivo**, notevole **rapidità di essiccazione**, eccellente **carteggiabilità.**

Acrillux Voc 420
Finitura trasparente acrilica. Di eccezionale **brillantezza, pienezza, resa** ed elevata **resistenza all'ingiallimento.**

Acrillux 500
Finitura trasparente acrilica alto solido. **Buona brillantezza** e **resistenza all'ingiallimento.**

Acrillux Flash
Finitura trasparente acrilica alto solido.
Rapida essiccazione.

Dimetal
Diluente acrilico speciale per tutti i tipi di basi opache, Evaporazione **equilibrata** che favorisce la **perfetta distensione** del film. Aspetto limpido, incolore. **Odore tenue.**

Dinitril EC/Euredil
Diluente nitro per lavaggio. Da utilizzare per diluire fondi nitro, acrilici, poliuretanici, coloranti concentrati e per il lavaggio di attrezzature, pistole, macchinari.

Diasil
Diluente sgrassante **antisiliconico**, Si utilizza per lavare le parti contaminate prima della verniciatura con un batuffolo di cotone imbevuto.

Ciclo Carrozzeria

Antiruggine, epossidici, smalti alla nitro, Body e Sigillanti



Antiruggine

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6092	Antiruggine a Rapida Essiccazione	KG.5
6091	Antiruggine a Rapida Essiccazione	KG.30

Antiruggine
Antiruggine a rapida essiccazione per carpenteria e carrozzeria industriale. Dotato di **elevato potere protettivo** ed ottimo ancoraggio.

Epossidici

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6479	Primer Epossidico al Fosfato di Zinco	KG.4
6480	Catalizzatore per Primer Epossidico	KG.1
0850	Fondo Crom. Zinc. Bianco Cromosint Alver	LT.2,5
0849	Ferromicaceo Alver Ferro Antico (Grigio Bn 030)	LT.2,5

Primer Epox
Primer epossidico al fosfozinco. **Ottima aderenza su manufatti ferrosi** sgrassati e ben carteggiati, su leghe leggere quali zinco e alluminio.

Smalti alla Nitro

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6114	Smalto Nitro a Rapida Essiccazione Nitrofast Alluminio	ML.750
6135	Smalto Nitro a Rapida Essiccazione Nitrofast Nero	ML.750
6165	Smalto Nitro a Rapida Essiccazione Nitrofast Bianco	ML.750

Nitrofast
Smalto nitro opaco a **rapida essiccazione.** Ottima **copertura** e facilità di applicazione. Ideale per la verniciatura di **una vasta gamma di manufatti industriali.**

Body

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
5941	Antirombo per Sottoscocca Sovraverniciabile Bianco	KG.1
5942	Antirombo per Sottoscocca Sovraverniciabile Grigio	KG.1
5940	Antirombo per Sottoscocca Sovraverniciabile Nero	KG.1

Body
Protettivo plastico monocomponente ad effetto bucciato. Elevato potere **insonorizzante, rapida essiccazione**, Ottima protezione da **aria salina, pietrisco e abrasione.**

Sigillanti

CODICE	DESCRIZIONE	PESO
6423	Sigillante Poliuretanico Sigil Metal Bianco	ML.310
6421	Sigillante Poliuretanico Sigil Metal Grigio	ML.310
6422	Sigillante Poliuretanico Sigil Metal Nero	ML.310

Sigil Metal
Sigillante poliuretanico monocomponente per lamiere.
Ideale per **carrozzeria, carpenteria metallica** e **costruzioni nautiche.**

Sirca®

Vernici per legno, plastica e vetro



VERNICI PER LEGNO PER INTERNO:
vernici base acqua, base solvente, vernici UV ,
coloranti ed effetti speciali per il legno
per interno.

VERNICI PER LEGNO PER ESTERNO:
vernici base acqua, base solvente,
e impregnanti per la verniciatura
di strutture e substrati in legno uso esterno.

VERNICI PER VETRO:
vernici laccate bicomponente base acqua
e base solvente adatte alla verniciatura del vetro.
Grazie alla pigmentazione con paste all'acqua
o base solvente è possibile riprodurre
una vasta varietà di differenti tonalità.

VERNICI PER MATERIE PLASTICHE:
vernici laccate e trasparenti, base acqua e base solvente,
adatte alla verniciatura di materiali polimerici,
come PVC, melaminici e polipropilene e polietilene
comunemente utilizzati nell'arredo domestico.

CO.VI.COL ADESIVI E AFFINI

Collanti e adesivi

Colle Viniliche, adesivi policropenici, siliconi









CODICE	DESCRIZIONE	PESO
0804	Agente detergente manuale RIEPE 208/56	lt. 30
0806	Agente distaccante RIEPE LPZ/II	lt. 10
0805	Agente distaccante RIEPE LPZ/II	lt. 30
0807	Agente pulitore RIEPE LP163/93	lt. 10
0808	Agente pulitore RIEPE LP163/93	lt. 30
0782	Covicontact mastice	kg. 1,750
0774	Covil 101 d2 Colla vinilica D2	kg. 10
0775	Covil 101 d2 Colla vinilica D2	kg. 30
0773	Covil 101 d2 Colla vinilica D2	kg. 5
0781	Covil 140 d4 Colla vinilica D4	kg. 30
0779	Covil 140 d4 Colla vinilica D4	kg. 5
0780	Covil 140 d4 Colla vinilica D4	kg. 10
0777	Covil 143 d3 Colla vinilica D3	kg. 10
0778	Covil 143 d3 Colla vinilica D3	kg. 30
0776	Covil 143 d3 Colla vinilica D4	kg. 5
0819	Covimelt 201 colla termofondente beige	kg. 25
0818	Covimelt 240 colla termofondente trasp.	Kg. 25
0817	Covipur 500 colla poliuretanica	kg.0,500
0801	Sigillante poliuretanico d4 icema r 145/88	ml.310
0975	Coviur 912 Ureica	kg. 25

0804
Agente detergente RIEPE 208/56
Pulitore Manuale per bordi
Si caratterizza soprattutto per il forte potere pulente e per l'**asciugatura rapida e senza residui.** Questo prodotto ha un odore delicato ed è privo di esano e benzene.

0806/0805
Agente distaccante RIEPE LPZ/II
Viene impiegato su entrambe le facce del pannello, per evitare che il collante in eccesso si attacchi sulla parte piana dello stesso.

0807/0808
Agente Pulitore RIEPE LP163/93
Impiegare nella parte superiore ed inferiore del manufatto
· Pulisce il manufatto dall'agente distaccante e residui di colla

0782
Covicontact mastice
Incollaggio di laminati e materiali vari, incollaggio di imbottiti, incollaggio di tessuti, automotive.

0774/0775/0773
Covil 101 D2
Adesivo vinilico professionale di classe D2. Crea un film flessibile, rapido e completamente trasparente.

0771/0772/0770
Covil 111 D2/E
COVIL 111 è un adesivo in emulsione acquosa, caratterizzato da tempo aperto relativamente lungo. E' indicato particolarmente per incollaggio a freddo e lavori da banco.

0781/0779/0780
Covil 140 D4
Adesivo monocomponente Presa rapida. Ottima adesione su specie legnose difficili (come rovere e larice). Ottima resistenza all'acqua e al calore .

0777/0778/0776
Covil 143 D3
Adesivo vinilico professionale. Colla di alta qualità a presa rapida e con ottima resistenza alla temperatura. Ideale per incollaggi ad alta coesione.

0819/0818
CoviMELT 201/240
Adesivo termofondente,
granulato, caratterizzato da un ampio spettro di adesione e buon potere collante. E' impiegato per bordatrici automatiche, per l'incollaggio di bordi in PVC, ABS , poliestere, primer. melaminici, laminatini e legno.


0817
Covipur 500
COLLA POLIURETANICA
SETTORI DI APPLICAZIONE: Travi lamellari, incollaggio di metalli e materiali plastici, pannelli sandwich, incollaggio di manufatti resistenti all'acqua e al calore, montaggio.

0801
Sigillante poliuretanico D4
Adesivo poliuretanico monocomponente a polimerizzazione dell'umidità. Ha vari usi, tra cui l'incollaggio multistrato di impiallacciatura di legno e l'assemblaggio.

Abrasivi

Dischetti in carta abrasiva

Klingspor - Ø150 - 15 Fori






PS33CK
Dischetti in pellicola abrasiva velcrata con cosparsione additivata semiaperta. Abrasivo in ossido di alluminio. Disco estramente resistente agli strappi e indicato per il trattamento di stucchi, filllers e vernici

FP73WK
Dischetti in pellicola abrasiva, con elevata capacità di asportazione e un'ampia varietà di applicazioni. Abrasivo in ossido di alluminio con cosparsione semiaperta. Prodotto ottimo per pittura, vernice, stucco e legno

Dischetti in carta abrasiva

SAIT - Ø150 - 15 Fori






FF FineFlex
Dischetti in **Polietilene** liscio, che garantisce una distribuzione dell'abrasivo uniforme .
La resina di nuova concezione ed uno strato anti-intasamento rendono il prodotto indicato per tutte le superfici dove sia necessaria una fiitura regolare

AW-D
Dischetti velcrati in carta abrasiva flessibile. Cosparsione aperta, abrasivo al cordindone. Prodotto ideale per la preparazione di superfici metalliche prima della verniciatura o smaltatura

5G
Dischetti in carta abrasiva flessibile **con lubrificante** e doppia resina. Cosparsione aperta e abrasivo al corindone. Prodotto per lavorazioni a secco e di lunga durarta

Rotoli in carta abrasiva





PS33C - PS33B
Rotoli di carta abrasiva di alta qualità e resistenza. Abrasivo in ossido di alluminio e cosparsione semiaperta. Elavata capacità di asportazione. Prodotto ideale per la lavorazione di vernici, stucchi e legno.

AW-D
Rotoli di carta abrasiva flessibile. Cosparsione aperta, abrasivo al corindone. Prodotto per lavorazioni manuali o con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido.

AR-C
Rotoli di carta abrasiva ad elevata flessibilità. Cosparsione aperta, abrasivo al corindone. Prodotto per lavorazioni manuali o con macchine orbitali. Impermeabile

3S
Rotoli di carta abrasiva ad elevata flessibilità con lubrificante. Cosparsione aperta, abrasivo al corindone. Prodotto per lavorazioni manuali o con macchine orbitali.

Tela Abrasiva

Rotoli e nastri








Abrasivi

Rotoli Panno e Soft

Rotoli in panno abrasivo NRO400

Rotoli Soft PS73W



NRO400
Rotolo in panno abrasivo all'ossido di alluminio. Notevole flessibilità e adattabilità ai contorni. Nessun rischio di intasamento.

PS73W
Carta Abrasiva con nucleo in schiuma altamente flebbile. Abrasivo all'ossido di alluminio. Tamponi strappabili dal dispenser.

Nastri in carta/tela abrasiva

Nastro carta abrasiva Klingspor PS29F

Nastro carta abrasiva SAIT AO-F



PS29F
Nastro abrasivo in carta di eccellente durata. Cosparsione aperta e abrasivo all'ossido di alluminio. Tecnologia antistatica e antintasamento. Prodotto ideale per la lavorazione di legni resinosi e morbidi

AO-F
Nastro abrasivo in carta di eccellente durata. Cosparsione aperta e abrasivo al corindone. Tecnologia antistatica e antintasamento. Prodotto ideale per la lavorazione di legni resinosi e morbidi

Dischi Fibrati



CS 561
Disco Fibrato Universale per Metallo. Legante in resina, abrasivo in ossido di alluminio e cosparsione chiusa.

CS 565
Disco Fibrato Universale per Metallo. Legante in resina, abrasivo in zirconio e cosparsione chiusa.

Mole Abrasive

Dischi da taglio, sbavo e a lamelle




A24/A60 Extra
Disco da taglio in ossido d'alluminio per metallo grana 24\60. Prodotto per applicazioni universali e ottimo rapporto qualità prezzo.


A24 R Supra
Disco da taglio in ossido d'alluminio per metallo grana 24. Prodotto ottimizzato per diversi tipi di applicazioni con eccellente durata e ottime prestazioni


SMT645
Disco a lamelle di forma piana all'ossido di zirconio. Prodotto ideale per la lavorazione dell'acciaio

Ferramenta per Mobili


Kit Premontaggio









Cerniere e basette






Binari e guarniture












Guida per cassetti



Elettroutensili

Levigatrici, Smerigliatrici, Trapani e Tassellatori



Levigatrice Rotorbitale
FLEX MS 713



Levigatrice Rotorbitale
FLEX ORE 3-150



Smerigliatrice Angolare
FLEX D.125



Lucidatrice eccentrica
FLEX XFE 7-15 150



Trapano FLEX DD2G



Trapano FLEX PD 2G

Elettroutensili FLEX

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO
0610	LEVIGATRICE ROTORBITALE MS 713 115X105 220WATT	//
0187	LEVIGATRICE ROTORBITALE FLEX ORE 3-150 EC	//
0188	LEVIGATRICE ROTORBITALE FLEX ORE 5-150	150 mm
0705	SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLEX D.125 L 811 800W	125 mm
0425	LUCIDATRICE ECCENTRICA FLEX XFE 7-15 150 710watt	150 mm
7219	TRAPANO AVVITATORE A BATT. FLEX DD2G 12V	
7093	TRAPANO AVVITATORE A PERC. PD 2G 18.0-EC FS55BC 5.0	
0186	TRAPANO AVVITATORE A PERCU. FLEX PD 2G 10.8-EC	

Platorelli e Intefracce

CODICE	DESCRIZIONE	FORI
0706	PLATORELLO DI LEVIGATURA A STRAPPO FLEX SP-EC S D150	
0271	PLATORELLO DI LEVIGATURA A STRAPPO FLEX SP-EC M D150	
0083	PLATORELLO SAIT PAD-VEL D. 127 8F.	8
3984	Platorello Klingspor HST-555 Medio Ø150	15
0411	INTERFACCIA SALVA PLATORELLO PP 555 D.150	
6312	Adattatore Velcro PSA Ø150	15



Platorello di levigatura
a strappo Flex
SP-EC S D150



Platorello multiforo
Klingspor auto-aggrappante
HST-555 MEDIO

FLEX MS 713
Levigatrice Rotorbitale compatta e particolarmente adatta per lavori di precisione. La carta vetrata è fissata alla piastra di supporto in alluminio con velcro.

FLEX ORE 3-150
Levigatrice Rotorbitale
Disco montato fisso che gira su se stesso a corsa libera e, grazie alla forza centrifuga, ruota in modo circolare a stella.

FLEX ORE 5-150
Potente levigatrice rotorbitale Leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia ed equilibratura speciale per un funzionamento a bassa vibrazione.

FLEX D.125
SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLEX per l'impiego professionale nell'industria e nell'artigianato, per smerigliare e troncare metallo e pietra con taglio a secco;

FLEX XFE 7-15 150
È un'elettroutensile progettato per la lucidatura di superfici. Corsa di lucidatura: 15 mm per un elevato rendimento. Comando a ruota libera: Per la zona di finitura senza olografi

TRAPANO FLEX DD2G
Un utensile piccolo e maneggevole per lavori leggeri di avvitatura e foratura.

TRAPANO FLEX PD 2G 10.8-EC
MOTORE BRUSHLESS+
KIT: 2 BATT.2,5h +
CARICABATTERIE
+ SET 3 MANDRINI

Nastri Adesivi

Nastri adesivi, da imballaggio e mascheratura

Pellicole e imballi

CODICE	DESCRIZIONE
1094	Rolltex 23MY H500 2,4 Kg Trasparente



Nastri Mascheratura

CODICE	DESCRIZIONE
0359	Nastro Carta Mask Tape 60 19x50
0360	Nastro Carta Mask Tape 60 25x50
0361	Nastro Carta Mask Tape 60 38x50
0361	Nastro Carta Mask Tape 60 50x50

Nastri Adesivi e imballaggio

CODICE	DESCRIZIONE
0053	Nastro Imballo PTA 100 Silent Avana 50x66
0052	Nastro Imballo PTA 100 Silent Bianco 50x66
0051	Nastro Imballo PTA 100 Silent Trasparente 50x66

Antinfortunistica e sicurezza



Maschere, filtri

CODICE	DESCRIZIONE	PROTEZIONE
2720	Maschere Protettive 3M 4251	FFA1P2D
6501	Semimaschera 6200 CENIGOMMA	//
6502	Filtri A1 6051 Per Semimaschera Protettive 6200	A1 6051



Tuta monouso , Guanti

CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA
	TUTA IN TNT BIANCA MONOUSO C/CAPPUCCIO	M/L/XL
0658	GUANTI NITRILE VERDI SUP. EST. DIAMANTE PZ.50	M
0659	GUANTI NITRILE VERDI SUP. EST. DIAMANTE PZ.50	L
1565	GUANTI NITRILE VERDI SUP. EST. DIAMANTE PZ.50	XL

Viteria, fissaggi, accessori per il fissaggio

Bulloneria, punte e inserti

Tecfi FIXING SYSTEMS



Attrezzature per verniciatura
Aerografi, filtri e ugelli



Aerografo Slim Kombat S.Halo WALCOM





Aerografo Prof. Asturo

Aerografi WALCOM - ASTURO

CODICE	DESCRIZIONE
3450	Aerografo Slim Kombat S.Halo WALCOM (Nera-black) Ug.1,3 C/s
1566	Aerografo Slim Kombat S.Halo WALCOM (Nera-black) Ug.1,4 C/s
1611	Aerografo Slim Kombat S.Halo WALCOM (Nera-black) Ug.1,8 C/s
3515	Aerografo Prof. Asturo H-827
3525	Aerografo Prof.Asturo con serbatoio a pressione H-827-P

Filtri

CODICE		DESCRIZIONE
6503		Filtro nylon interno per aerografo

Pompe WAGNER

CODICE	DESCRIZIONE
0218	POMPA WAGNER ZIP52 FINISHING SP5 SPRAYPACK:

POMPA WAGNER ZIP52 FINISHING SP5 SPRAYPACK:

POMPA WAGNER ZIP52 FINISHING SP5 SPRAYPACK: riduttore pressione vernice, riduttore aria pompa, riduttore aria nebulizzazione ricircolo, tubazione da mt.7,5 binata bp 1/4 d+d, pistola sp5 mis. 1/2, kit cavalletto zip finish-em. (in alernativa al pescante): serbatoio caduta 5 lt. bianco 36x2, filtro pesc. 50m nyl con perno , adattatore a l 36x2xfg 1/2, nipplo conico 1/2




SLIM KOMBAT HALO WALCOM

Aerografo Professionale
IDEALE PER FONDI E FINITURE IN CARROZZERIA E VERNICIATURE INDUSTRIALI
· Corpo: magnesio pressofuso e fibra di Kevlar
· Leva: fibra di Kevlar
· Cappello: alluminio anodizzato
· Ghiera cappello: fibra di Kevlar
· Ugello: acciaio inox AISI 303
· Ago-molle: acciaio inox
· Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
· Peso: 345 g
· Pressione esercizio: range 0,5 - 2,5 bar / consigliata a 2 bar
· Consumo aria: 265 l/min a 2 bar
· Ø ugello: 1,0 -1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,2 - 2,5
Regolatore di pressione entrata aria con manometro

H-827

Aerografo Professionale per **falegnami** e **carrozzieri.** Ottima resa per verniciatura per fondi e finiture e verniciature su materiali ferrosi. Alimentazione a gravità.


MIRRIONE
FRANCESCO
LEGNAMI

MIRRIONE FRANCESCO
LEGNAMI

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE:
Case in legno
Lidi - Ristoranti - Strutture ricettive
Coperture - Pergolati - Verande - Grandi strutture




ra.com.
rappresentanze commerciali

"Unisciti alla nostra comunità
di clienti soddisfatti e vivi la differenza."

www.ra-com.it



Scopri un'esperienza unica
che ti aspetta ad ogni visita."

"Per chi cerca sempre il meglio,
siamo la destinazione finale."

Ra. Com. RAPPRESENZANZE COMMERCIALI
di Filippo Gazzini
Sede legale: Via Olimpia 4/C Residence S. Antonio Sc. A - 98168 Messina
Magazzino: Via Oreto, 24 98124 Messina
Tel. 090 9219628 cell. +39 351 2022132 - +39 368 675174
www.ra-com.it - info@ra-com.it